



LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

13W / 20W | 100-277V
3000K/4000K/5700K



Beneficios

- ✓ Sustitución directa para luminarias con fluorescencia compactas
- ✓ Iluminación general
- ✓ 3 temperaturas de color en un único producto
- ✓ 100-277V
- ✓ IP54

ECONOMÍA

50%

VIDA ÚTIL

50 000 hrs



Sepa como instalar nuestras luminarias accediendo a nuestro canal en **Youtube LEDVANCE**.

Aplicación



Escritorio



Ambientes Residenciales



Locales



Hotel



Museo/ Galería



Sala de reunión




Corredor

Características del Producto

Potencia nominal	20W
Tensión nominal	100 - 277 V~
Eficiencia en lm/W	90 lm/W
Flujo luminoso	20W 1930lm (4000K)
Temperatura de color	3000 K / 4000K / 5700 K
IRC	>80
Angulo de Apertura	60°
Vida Útil	50 000 h (L70)
Dimerizable	NO
IP	IP54
Garantía	5 años
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20° ~ +45°
Temperatura mínima y máxima de almacenaje	-40° ~ +70°
THD	<20%
UGR	<22
PF	>0.90

Diseño técnico




Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto del producto (g)
7015146	DL COMFORT DN205 20W/3CCT	4058075104105	4058075104112	607

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por Caja
7015146	250x250x110	905	520x520x300	7350	8

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia



20W

